

# **Эффективность Детрагеля при лечении варикотромбофлебита у лиц пожилого и старческого возраста**

## **ЦЕЛЬ:**

Улучшить результаты лечения острого варикотромбофлебита у лиц пожилого и старческого возраста путем местной терапии препаратом Детрагель

## **МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:**

Анализ комплексного обследования и лечения

- 60 больных с острым варикотромбофлебитом
- 2 группы по 30 человек:
  - 1 группа- операция кроссэктомия + Гепарин 1000 МЕ/г на тромбированные вены 7 дней в стационаре и три недели после
  - 2 группа – операция кроссэктомия +Детрагель на тромбированные вены 7 дней в стационаре и три недели после

## **РЕЗУЛЬТАТЫ**

Детрагель обеспечивает у пациентов с варикотромбофлебитом более высокую эффективность в сравнении с Гепарин 1000 МЕ/г по следующим ключевым параметрам:

- Температурная реакция в группе Детрагеля приходила к норме уже на 5 сутки, а в группе Гепарин 1000 МЕ сохранялась в течение первых 6 суток
- Боль в группе Детрагеля на 3-5 сутки становилась умеренной, в группе Гепарина 1000 МЕ/г сохранялась сильная боль
- Отек в группе Детрагеля на 3 сутки – умеренный, на 5-7 сутки слабовыраженный. В группе Гепарин 1000 МЕ/г на 3 сутки - сильный отек, на 5-7 сутки сохранялся умеренно выраженный
- Оценка качества жизни: в группе Детрагеля физическое функционирование оказалось выше на 4,5%, ролевое физическое функционирование – на 1,9%, общее состояние здоровья – 5,8%, жизненная активность – на 7,1%, социальное функционирование – на 3,95%, психическое здоровье – на 0,4%, чем в группе Гепарин 1000 МЕ/г. Интегральные показатели качества жизни оказались значительно выше: физический компонент здоровья – на 6,42%, а психологический – на 10,21% в группе Детрагеля

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

- ✓ Детрагель, обладающий поливалентными лекарственными свойствами, уже в ближайшем послеоперационном периоде обеспечивает снижение выраженности болевого, воспалительного и отеочного синдромов, что оптимизирует технологию лечения больных.
- ✓ Детрагель позволяет к 7-м суткам послеоперационного периода нормализовать температурную и лейкоцитарную реакцию, купировать болевой и отеочный синдромы, а в отдаленном периоде повысить физический компонент здоровья на 6.42%, психологический на 10.21%.
- ✓ Уже с 3-х суток терапии наблюдается более выраженный эффект в сравнении с Гепарин 1000 МЕ/г. Детрагель улучшает результаты лечения острого варикотромбофлебита и качество жизни пациентов. Достоверно показывает большую клиническую эффективность по сравнению с Гепарин 1000 МЕ